



**LISTINO**  
**LUGLIO 2023**



# Durafloor

Divisione Pavimenti





IMPERIAL  
**CORK**  
NEW GENERATION  
SPC CLICK

LEGN  
**NOBILE**


# PAVIMENTI IN LAMINATO

## HDF ACQUA STOP



	<b>SELECT AC3</b> Doghe da mm. 1205 x 197 x 7 - Peso di 5,97 Kg. al Mq. Pallet da Mq. 170,94	
	 CONFEZIONI DA MQ. 2,849	<b>€ 16,80/MQ.</b>
	<b>URBAN AC4</b> Doghe da mm. 1205 x 197 x 8 - Peso di 7,90 Kg. al Mq. Pallet da Mq. 113,94	 
	 CONFEZIONI DA MQ. 1,899	<b>€ 22,50/MQ.</b>
	<b>PRIME SINCRO AC4 (SUPERFICIE A REGISTRO)</b> Doghe da mm. 1205 x 193 x 8 - Peso di 7,53 Kg. al Mq. Pallet da Mq. 111,60	  
	 CONFEZIONI DA MQ. 1,860	<b>€ 24,80/MQ.</b>
	<b>ELITE XL AC5</b> Doghe da mm. 1202 x 195 x 12 - Peso di 11,50 Kg. al Mq. Pallet da Mq. 93,75	 
	 CONFEZIONI DA MQ. 1,875	<b>€ 36,20/MQ.</b>

# PAVIMENTI IN SPC



**IL SOTTOPAVIMENTO IN SUGHERO DEI NOSTRI PAVIMENTI IN SPC ASSICURA MIGLIORE STABILITA' DIMENSIONALE, RESISTENZA DI CARICO, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO IDONEO PER PAVIMENTI RADIANTI.**



## IMPERIAL CORK SPC

PAVIMENTO CON TAPPETINO INCORPORATO IN SUGHERO

### SPC MM. 4 + SUGHERO MM. 1 (EFFETTO LEGNO)

Doghe da Cm. 122 x 18 - Scatole da Mq. 2,196 - Strato d'Usura mm. 0,30 - Peso di 8 Kg. al Mq.

### SPC MM. 4 + SUGHERO MM. 1 (EFFETTO CERAMICA)

Doghe da Cm. 45,7 x 91,4 - Scatole da Mq. 2,09 - Strato d'Usura mm. 0,30 - Peso di 8,37 Kg. al Mq.

### SPC MM. 5 + SUGHERO MM. 1 (EFFETTO LEGNO - SINCRO)

Doghe da Cm. 122 x 18 - Scatole da Mq. 1,757 - Strato d'Usura mm. 0,50 - Peso di 10 Kg. al Mq.

Certificato al Fuoco BFL-S1



SPC MM. 4 + SUGHERO MM. 1 (EFFETTO LEGNO)  
CONFEZIONI DA MQ. 2,196

€ 53,50/MQ.



SPC MM. 4 + SUGHERO MM. 1 (EFFETTO CERAMICA)  
CONFEZIONI DA MQ. 2,09

€ 55,00/MQ.



SPC MM. 5 + SUGHERO MM. 1 (EFFETTO LEGNO - SINCRO)  
CONFEZIONI DA MQ. 1,757

€ 63,00/MQ.



## BATTISCOPIA LVT 70 x 10

Aste da Cm. 240 - Altezza mm. 70 - Profondità mm. 10

COLORI COORDINATI AI PAVIMENTI IN SPC

€ 6,80/ML.

## GIUNTO IN ALLUMINIO RIVESTITO / TERMINALE IN ALLUMINIO RIVESTITO

Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 26 (TERMINALE) mm. 30 (GIUNTO) - Spessore mm. 3 ca. - Ideali per E-SPC di spessore 5/6 mm.

COLORI COORDINATI AI PAVIMENTI IN E-SPC

€ 19,00/ML.



## EASY STEP SPC (GRADINO/PARAGRADINO PRESAGOMATO)

Con incastro M/F alle sue estremità per congiungersi con la dogia di IMPERIAL CORK / IMPERIAL ECOLINE SPC posata su alzata / pedata del gradino, in modo da creare una scala senza rilievi fastidiosi e resistente. **Possibile Realizzazioni in tutte le colorazioni di IMPERIAL CORK**

IMP. CORK SPC (EFF. LEGNO) - DIM. CM. 122 x 14 + 4 CA.

€ 55,00/PZ.

IMP. ECOLINE SPC (EFF. LEGNO) - DIM. CM. 122 x 14,3 + 4 CA.

€ 55,00/PZ.

IMP. CORK SPC (EFF. CERAMICA) - DIM. CM. 91,4 x 41,7 + 4 CA.

€ 67,00/PZ.


IMP. CORK SINCRO SPC (EFF. LEGNO) - DIM. CM. 122 x 14 + 4 CA.

€ 67,00/PZ.

# NOVITA' 2023 (IN ARRIVO)



 <p>Durafloor Divisione Pavimenti</p>	<p><b>IMPERIAL ECOLINE SPC</b> PAVIMENTO CON TAPPETINO INCORPORATO IN WAFFLE IXPE</p> <p><i>SPC MM. 4 + WAFFLE IXPE MM.1 (EFFETTO LEGNO)</i> Doghe da Cm. 122 x 18,3 - Strato d'Usura mm. 0,30 SPESSORE TOTALE 5 MM</p> <p>Certificato al Fuoco BFL-S1</p>	 <p>€ 45,00/MQ.</p>
 <p>Durafloor Divisione Pavimenti</p>	<p><b>IMPERIAL SPINA SPC</b> PAVIMENTO CON TAPPETINO INCORPORATO IN WAFFLE IXPE - MONTAGGIO SPINA DI PESCE -</p> <p><i>SPC MM. 4 + WAFFLE IXPE MM.1,5 (EFFETTO LEGNO)</i> Doghe da Cm. 60 x12,5 - Strato d'Usura mm. 0,30 SPESSORE TOTALE 5,5 MM</p> <p>Certificato al Fuoco BFL-S1</p>	 <p>€ 55,00/MQ.</p>




# ACCESSORI PER PAVIMENTI IN LAMINATO

## BATTISCOPIA MDF

	<b>BATTISCOPIA MDF BC 80 x 15</b> Aste da Cm. 240 - Altezza mm. 80 - Profondità mm. 15	
	BIANCO e COLORI COORDINATI AI LAMINATI e E-SPC	€ 4,80/ML.


## PROFILI IN ALLUMINIO

	<b>PROFILO IN ALLUMINIO RIVESTITO 3 IN 1</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 37 - Spessore mm. 5 ca. Copertura da 0 a 27 mm - Con Autoadesivo e Tassello in Nylon Un solo PROFILO può diventare sia GIUNTO, TERMINALE e COPRISOGLIA	
	COLORI COORDINATI AI LAMINATI e E-SPC	€ 26,00/ML.




  	<b>SOL 40P TOP</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 40 - Spessore mm. 2,8 - N. 9 Tasselli ad Asta E' un profilo di giunzione universale in alluminio, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti, grazie all'inserto TASSELLO in PVC rigido (non conduttore) ideale per tutti i tipi di PAVIMENTI di diversi spessori.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	€ 15,00/ML.
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO	
	ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO	
	TASSELLO PER SOL 40P TOP - Altezza mm. 36	€ 0,80/PZ.

      	<b>SOL 407</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 40 - Sp. mm. 2,8 - Altezza Interna mm. 7/10 E' un profilo di giunzione in alluminio, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti.	
	<b>SOL 409</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 40 - Sp. mm. 2,8 - Altezza Interna mm. 9/12 E' un profilo di giunzione in alluminio, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti.	
	<b>SOL 4015</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 40 - Spessore mm. 2,8 - Altezza Interna mm. 15 E' un profilo di giunzione in alluminio, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti, ideale per LAMINATI/PARQUET di spess. 12/13/14 mm.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	€ 16,00/ML.
ALLUMINIO ANODIZZATO ORO		
ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO		

	<p><b>ZERO CURVE 9</b> Aste da Cm. 270 - Altezza Interna mm. 7/9 E' un profilo terminale di raccordo a scivolo, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti, ideale per LAMINATI di spessore 7/8 mm.</p>	<p><b>€ 16,00/ML.</b></p>
	<p><b>ZERO CURVE 15</b> Aste da Cm. 270 - Altezza Interna mm. 14/15 E' un profilo terminale di raccordo a scivolo, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pav.ti, ideale per LAMINATI/PARQUET di spess. 12/13/14 mm.</p>	
<p>ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE</p> <hr/> <p>ALLUMINIO ANODIZZATO ORO</p> <hr/> <p>ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO</p>		
	<p><b>TERMINAL</b> Aste da Cm. 270 - Altezza Interna mm. 9 - Altezza Esterna mm. 12 E' un profilo terminale, viene usato per svariati situazioni di posa, ideale come profilo terminale / perimetrale di pavimenti in legno parquet - laminato - melaminico. Delimita il pavimento in prossimità di rivestimenti, finestre - vetrate - porte - terrazze e per la separazione di due pavimenti: legno/ceramica, legno/moquette.</p>	<p><b>€ 9,80/ML.</b></p>
	<p>ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE</p> <hr/> <p>ALLUMINIO ANODIZZATO ORO</p> <hr/> <p>ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO</p>	
	<p><b>PROINTER KL</b> Aste da Cm. 270 - Altezza mm. 14,20 - Sguscia mm. 10 E' un profilo in alluminio progettato e studiato per raccordare angoli interni con una forma arrotondata senza base tranciata/forato ma ad inserimento. Il gambo verticale con la freccia all'estremità permette un ottimo ancoraggio del profilo con il silicone/ colla/ bostik. Questo nuovo profilo crea un effetto tecnico decorativo di notevole pregio estetico.</p>	<p><b>€ 15,00/ML.</b></p>
	<p><b>PROSTYLE</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 14 - Altezza Interna mm. 8 / 12,5 E' un paragrafino tecnico/decorativo per gradini in Laminato/Legno. La sua particolare forma arrotondata permette di creare il "toro" del gradino normalmente creato con pezzi speciali. Profilo elegante e resistente per tutti gli ambienti pubblici/privati.</p>	<p><b>€ 14,00/ML.</b></p> <hr/> <p><b>€ 16,00/ML.</b></p>
	<p>PROSTYLE H. 8 - ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE</p> <hr/> <p>PROSTYLE H. 12,5 - ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE</p>	

# SOTTOPAVIMENTI PROFESSIONALI

	<p><b>SILENZA F MM. 2 (RESISTENTE ALLO STRAPPO)</b>            Rotoli in H. Cm. 110 x 15 ML. - Spessore mm. 2 - Resist. alla Compressione 90 KPA - Rid.ne del Calpestio 19 dB            Sottopavimento in XPS, con un alto livello di resist. al carico pesante e buon livello di riduzione del rumore nella stanza. Ideale come Sottopavimento per posare LAMINATI / WPC / PARQUET su sottofondi livellati.</p>
 ROTOLI DA MQ. 16,5	€ 2,20/MQ.
	<p><b>SPRINTUS XPS MM. 3</b>            PACCHETTO Pieghevole in H. Cm. 118 x 5,46 ML. - Spessore mm. 3 - Resistenza alla Compressione 50 KPA            Riduzione del Calpestio 19 dB. Sottopavimento in XPS, con un alto livello di resist. al carico pesante e alto livello di riduzione del rumore nella stanza (Migliora il comfort acustico). Ideale come Sottopavimento per posare LAMINATI / PARQUET su sottofondi con dislivelli da 3 mm su 2 ML.</p>
 SOTTOCONFEZIONI DA MQ. 6,44	€ 4,00/MQ.
	<p><b>SECURA THERMO / SILENZA F LIGHT MM. 1,6</b>            Rotoli in H. Cm. 110 x 15 ML. / 18,21 ML.            Spessore mm. 1,60 - Resist. alla Compressione 90 KPA - Rid.ne del Calpestio 19 dB            Sottopavimento in XPS, con un buon livello di resistenza al carico pesante e bassa resistenza termica.            Ideale come Sottopavimento per posare LAMINATI / WPC / PARQUET su sottofondo radiante.</p>
 ROTOLI DA MQ. 16,5 / 20	€ 3,50/MQ.
	<p><b>SPRINTUS XPS MM. 5</b>            PACCHETTO Pieghevole in H. Cm. 118 x 4,70 ML. - Spessore mm. 5 - Resistenza alla Compressione 50 KPA            Riduzione del Calpestio 20 dB. Sottopavimento in XPS, con un alto livello di resistenza al carico pesante e altissimo livello di riduzione del rumore nella stanza (Migliora il comfort acustico). Ideale come Sottopavimento per posare LAMINATI / PARQUET su sottofondi con dislivelli da 5 mm su 2 ML.</p>
 SOTTOCONFEZIONI DA MQ. 5,50	€ 4,50/MQ.
	<p><b>SILENZA F AQ MM. 2 (CON BARRIERA VAPORE IN ALLUMINIO)</b>            Rotoli in H. Cm. 110 x 13,64 ML. - Sp. re mm. 2 - Resist. alla Compressione 90 KPA - Rid.ne del Calpestio 19 dB            Sottopavimento in XPS / PET, con un alto livello di resistenza al carico pesante e buon livello di riduzione del rumore nella stanza (Migliora il comfort acustico). Ideale come Sottopav.to per posare LAMINATI e PARQUET su sottofondo con umidità di risalita (Grazie alla barriera al vapore integrata e nastro adesivo sulla cimosa).</p>
 ROTOLI DA MQ. 15	€ 4,80/MQ.
	<p><b>SECURA SMART MM. 1</b>            PACCHETTO Pieghevole in H. Cm. 118 x 5,30 ML. - Spessore mm. 1 - Resistenza alla Compressione 500 KPA            Sottopavimento in XPS / PET. Ideale come Sottopavimento per posare LVT.</p>
 SOTTOCONFEZIONI DA MQ. 6,25	€ 7,50/MQ.
	<p><b>SUGHERO NATURALE MM. 2</b>            Piastre da Cm. 92,5 x 61,5 = Mq. 0,569</p>
 CONFEZIONE DA MQ. 27,306 (48 PIASTRE)	€ 11,60/MQ.


# PAVIMENTI IN LEGNO


	<b>LEGN NOBILE</b> DIMENSIONI MM. 1900 X 190 X 14 / 3 (STRATO NOBILE) - SCATOLE DA MQ. 2,888 PARQUET ROVERE SLAVONIA A PLANCIA INTERA SCELTA (CD) SPAZZOLATO CON BISELLATURA (4V) - INCASTRO M/F - POSA INCOLLATA O DA APPOGGIO	
	 GREZZO SPAZZOLATO	€ 96,00/MQ.
	 CON FINITURA ROVERE UV	€ 102,00/MQ.



CE

# PAVIMENTI VINILICI

	<b>BOLLO PVC</b> Rotoli in H.Cm. 200 x 25 Ml. - Spessore mm. 1- Peso di 1,83 Kg. al Mq. Telo PVC Bullonato (NERO / GRIGIO CHIARO)	
	 H. CM. 200	€ 8,00/MQ.
	 H. CM. 200	€ 9,90/MQ.

<b>TERRANA REAL</b> Rotoli in H.Cm. 200 / 300 / 400 - Spessore mm. 2 - Peso di 1,20 Kg. al Mq. Strato d'Usura mm. 0,15 - Superficie a Rilievo - Antiscivolo R10					
					
066L	101S	606M	639M	993M	646E
					
901L	977M	990D	019D		
				€ 13,00/MQ.	
 (CON SFRIDO A CARICO)				€ 14,80/MQ.	
				€ 16,00/MQ.	

	<b>START (H. CM. 250)</b> Rotoli in H.Cm. 250 - Spessore mm. 1,30 - Peso di 0.93 Kg. al Mq. - Strato d'Usura mm. 0,15	
		€ 13,00/MQ.
		€ 16,00/MQ.

<b>LINOLEUM</b> Rotoli in H.Cm. 200 - Spessore mm. 2,5 - Peso di 3,00 Kg. al Mq.	
	€ 42,00/MQ.
	€ 50,00/MQ.

# PAVIMENTI VINILICI TECNICI

<b>BLACKTEX 40</b>					
Rotoli in H.Cm. 200 x 30 ML. - Spessore mm. 2,80 - Strato d'Usura mm. 0,40 - Peso di 1,95 Kg. al Mq. Gruppo di Abrasione (T) - Idoneo per sottofondi con LEGGERA FUGA - Classificazione (Traffico Commerciale Pesante) - R10					
					
126M	977D	136L	910M	099M	071L
					€ 24,00/MQ.
					€ 28,00/MQ.

<b>STANDARD PLUS (TARKETT)</b>					
ROTOLOI in H.Cm. 200 x 23 ML. / PIASTRE da Cm. 61 x 61 - Spessore mm. 2 - Peso di 3,30 Kg. al Mq. Strato d'Usura mm. 2 - PVC Omogeneo					
					
492	493	924	498	912	
					€ 26,00/MQ.
					€ 31,00/MQ.
 PIASTRE - SCATOLE DA MQ. 5,20					€ 30,50/MQ.

## PVC ANTISCIVOLO R10

	<b>ECOSAFE</b> Rotoli in H.Cm. 200 x 20 ML. - Spessore mm. 2 - Peso di 2,70 Kg. al Mq. Strato d'Usura mm. 0,70 - Antiscivolo R10 (GRIGIO / NERO)			
		€ 36,00/MQ.		
		€ 43,00/MQ.		
	<b>TARASAFE</b> Rotoli in H.Cm. 200 x 20 ML. - Spessore mm. 2 - Peso di 2,60 Kg. al Mq. Strato d'Usura mm. 0,90 - Antiscivolo R10 (GRIGIO / NERO)			
		€ 39,00/MQ.		
		€ 46,00/MQ.		

# PAVIMENTO VINILICO DANZA - TEATRO

	<b>GRABOLETTE</b> Rotoli in H.Cm. 200 x 20 ML. - Spessore mm. 1,7 - Peso di 2,10 Kg. al Mq. Strato d'Usura mm. 0,70 - Pavimento Danza / Palchi Bifacciale (BIANCO / NERO) <i>CERTIFICATO (ISO 846) RESISTENZA STAFILOCOCCO</i>	
		€ 48,00/MQ.
		€ 57,00/MQ.

# SOTTOPAVIMENTO PER POSA LIBERA DI PVC E PAVIMENTI IN LEGNO

	<b>VAPOREX</b> Rotoli in H.Cm. 145 x 25 ML. ca. - Spessore mm. 1,40 - Peso di 1,60 Kg. al Mq. Lamina Stabilizzante - Ideale come Supporto per Posa di Teli senza Incollare a Pavimento	
		€ 24,60/MQ.
		€ 30,00/MQ.

# RIVESTIMENTI MURALI VINILICI

RIVESTIMENTO MURALE IN PVC - WALLGARD (TARKETT)		
Rotoli in H.Cm. 200 x 30 Ml. - Spessore mm. 1,30 - Peso di 2,10 Kg. al Mq. - Strato d'Usura mm. 1,30 - Telo PVC Omogeneo		
		
221	223	230
	€ 29,50/MQ.	
	€ 35,00/MQ.	




ECOP 22 (DOGHETTATO) - IN ELIMINAZIONE (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE) -		
Doghettato PVC con Spessore mm. 8 e Struttura Interna Forata - Formato Doghe da Cm. 260 x 37,5 - Peso di 1,84 Kg. al Mq. Nessun Taglio Doghe		
	098 - BIANCO LUCIDO - CONFEZIONI DA N. 3 DOGHE = MQ. 2,925	€ 43,00 /MQ.
	VOLAKAS MARMO / TRAVERTIN MOSAICO BEIGE - CONFEZIONI DA N. 3 DOGHE = MQ. 2,925	€ 56,00 /MQ.
 		

## ACCESSORI PER ECOP 22 - IN ELIMINAZIONE (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE) -


	<b>BORDINO DI FINITURA</b> Aste da Ml. 2,6 (BIANCO)		€ 3,00/ML.
 	<b>ANGOLO INTERNO /ESTERNO</b> Aste da Ml. 2,6 (BIANCO)		€ 4,60/ML.

# PAVIMENTI IN GOMMA

## PRODUZIONE EXTRA EUROPEA

	<b>GOMMA 1000 RIGHE</b> Rotoli in H.Cm. 125 x Ml. 15 - Spessore mm. 3 - Peso di 4,00 Kg. al Mq.	
		€ 19,00/MQ.
		€ 24,00/MQ.
	<b>GOMMA MANDORLA</b> Rotoli in H.Cm. 125 x Ml. 15 - Spessore mm. 3 - Peso di 4,50 Kg. al Mq.	
		€ 19,00/MQ.
		€ 24,00/MQ.
	<b>GOMMA CIVILE LISCIA TINTA UNITA MM. 3</b> Rotoli in H.Cm. 125 x Ml. 15 - Spessore mm. 3 - Peso di 4,60 Kg. al Mq.	
		€ 19,00/MQ.
		€ 24,00/MQ.
	<b>GOMMA A BOLLI</b> Rotoli in H.Cm. 145 x Ml. 15 - Spessore mm. 3 - Peso di 4,60 Kg. al Mq.	
		€ 22,00/MQ.
		€ 28,00/MQ.

## PRODUZIONE EUROPEA (CON CERTIFICAZIONE AL FUOCO BFL-S1)

	<b>GOMMA A BOLLI</b> Rotoli in H.Cm. 145 x Ml. 15 - Spessore mm. 3 - Peso di 4,60 Kg. al Mq. - Pavimento in Gomma Tecnico <i>ATTENZIONE!!! Non ha il certificato antiscivolo poiche' la gomma e' conosciuta come antiscivolo per natura.</i>	
	 NERA	36,50/MQ.
	 NERA	44,00/MQ.
	 GRIGIA	43,50/MQ.
	 GRIGIA	52,00/MQ.

# ERBA SINTETICA

	<b>ROOF</b> Rotoli in H.Cm. 200 / 400 Prato Sintetico (VERDE) - Mono Tono	
		€ 7,60/MQ.
		€ 9,20/MQ.
	<b>PRATINO</b> Rotoli in H.Cm. 200 / 400 Prato Sintetico (VERDE) - 3 Toni di Colore	
		€ 18,00/MQ.
		€ 22,00/MQ.
	<b>PRATONE</b> Rotoli in H.Cm. 200 / 400 - Spessore mm. 38 - Peso Kg. 2,245 al Mq. Prato Sintetico (VERDE) - 4 Toni di Colore	
		€ 34,00/MQ.
		€ 41,00/MQ.
	<b>BANDA DI GIUNZIONE GEOTESSILE</b> Rotoli in H.Cm. 40 x 300 ML. - Per Giuntare i Teli in Erba Sintetica	
	 GRATIS	€ 6,00/ML.

# AGUGLIATI




## SONORA HDAS - IN ELIMINAZIONE (FINO AD ESAURIMENTO SCORTE) -

Rotoli in H. Cm. 200 x Ml. 30 - Spessore mm. 5,5 ca. - Peso di 1,45 Kg. al Mq.

		€ 19,00/MQ.
		€ 24,00/MQ.
	<b>COPRIGRADINO SONORA HDAS</b> In PP (Polipropilene) - Mezzaluna da Cm. 64 x 23 + 4 ca. (IN TUTTI I COLORI DEL SONORA HDAS)	
		€ 25,00/PZ.
	(PER MISURE DIVERSE DA QUELLE DEL CAMPIONE)	SU PREVENTIVO

## STAND

Rotoli in H. Cm. 200 x Ml. 50 - Spessore mm. 3 - Peso di 0,55 Kg. al Mq.

				
01 - BIANCO	15 - BORDEAUX	20 - ROSSO	21 - GIALLO	27 - BLU SCURO
				
37 - BLU	44 - VERDE CHIARO	46 - VERDE	47 - VERDE SCURO	51 - GRIGIO
				
55 - GRIGIO CHIARO	59 - GRIGIO SCURO	60 - PANNA	63 - BEIGE CHIARO	98 - NERO
				
				€ 5,60/MQ.
				
				€ 7,00/MQ.

## CHIC

Rotoli in H. Cm. 200 x ML. 25 - Spessore mm. 5 - Peso di 1,25 Kg. al Mq.  
Sottofondo in GEL con Foil di Protezione (Polyane)



1310 - BEIGE



1375 - CERISE




1380 - BLEU FON



1389 - MARRON



1394 - TAUPE



1893 - GRIS



1897 - GRIS MOY



1961 - NOIR



1964 - ROUGE



1970 - CANARD



1995 - CAMEL



4895 - BLEUET



€ 16,60/MQ.



€ 20,00/MQ.

# ZERBINI

## MAJUS JUNIOR

Rotoli in H. Cm. 200 x Ml. 20 / 25 ca. - Spessore mm. 10 ca. - Peso di 2,20 Kg. al Mq.  
Effetto Cannettato - Sottofondo in GEL - **INTARSIABILE**



1099 - COCCO



2098 - ANTRACITE



2531 - GRIGIO CH.



3353 - ROSSO



5154 - BLU



7097 - TABACCO



€ 36,00/MQ.



€ 43,00/MQ.

## MAJUS JUNIOR 800 GRANO

Rotoli in H. Cm. 200 x Ml. 20 / 25 ca. - Spessore mm. 10 ca. - Peso di 2,20 Kg. al Mq.  
Effetto Nido d'Ape - Sottofondo in GEL - **INTARSIABILE**



1153 - BEIGE



1199 - COCCO



2098 - ANTRACITE



2531 - GRIGIO CH.



3353 - ROSSO



€ 36,00/MQ.



€ 43,00/MQ.

## INTARSIA 1000

Rotoli in H. Cm. 200 - Spessore mm. 9,5 ca. - Peso di 1,70 Kg. al Mq. **INTARSIABILE**  
100% PP (OUTDOOR) - Fondo 100% Gomma Antiscivolo - Capacità di Traffico (Medio / Intenso) Fibra Resistente ai Raggi UV



B05 - COCCO



B27 - GRIGIO CH.



B30 - ROSSO BASE



B54 - ANTRACITE



C00 - NERO



C21 - VERDE




C23 - BIANCO



C33 - BLU



C42 - ROSSO



C82 - MARRONE



C98 - GIALLO



C99 - ARANCIO






€ 37,00/MQ.



€ 44,00/MQ.

	<b>CARLUX</b> Rotoli in H. Cm. 200 / 202 x Ml. 30 - Spessore mm. 8 ca. - Peso di 2,00 Kg. al Mq. Felpa 100% PP - Fondo in Lattice - Zerbino per Auto	
		€ 9,80/MQ.
		€ 11,80/MQ.

<b>BIC +</b> Rotoli in H.Cm. 100 / 200 x 25 Ml. - Spessore mm. 9 - Peso di 1,60 Kg. al Mq. Effetto Cannettato Largo						
						
7205 - GRIGIO	7211 - VERDE	7215 - NERO	7217 - BLU	7224 - MARRONE	7230 - ROSSO	
					€ 17,00/MQ.	
					€ 20,40/MQ.	



	<b>PERU'</b> Asciugapasso per Interno in Velluto con Supporto e Bordo in Gomma PERIMETRALE						
							
	ANTRACITE	BEIGE	B/NERO	BLU	MARRONE	ROSSO	
		CM. 40 x 60					€ 9,00/PZ.
		CM. 60 x 90					€ 20,40/PZ.
		CM. 90 x 150					€ 50,00/PZ.
		CM. 120 x 180					€ 80,00/PZ.
	CM. 120 x 240					€ 108,00/PZ.	



	<b>BORDO ANTINCIAMPO IN PVC</b> Rampa da mm. 45 ca. - Per zerbini: MAJUS - INTARSIA 1000 - PULISOFT (NERO)	
		€ 20,00/ML.
	POSA IN OPERA DEL BORDO ANTINCIAMPO IN PVC	€ 27,00/ML.

# ZERBINI IN ALLUMINIO SU MISURA

 	<b>ATENEA INCASSATO / RAMPA</b> Aste da Cm. 300 / 400 - Spessore mm. 9 (PRONTO IN MAGAZZINO) TAGLIO GRATIS e SFRIDO A CARICO DEL CLIENTE <b>MINIMO FATTURABILE MQ, 1</b>	
	 INSERTO IN MOQUETTE (NEI COLORI DEL MAJUS JUNIOR)	€ 460,00/MQ.
	 INSERTO IN GOMMA 1000 RIGHE (NERO)	€ 500,00/MQ.
	 INSERTO IN SPAZZOLE DI NYLON (NERO)	€ 670,00/MQ.
	PROFILO LATERALE (PER ATENEA INCASSATO / RAMPA)	€ 15,00/ML.
	ANGOLO DI FINITURA (PER ATENEA INCASSATO / RAMPA)	€ 8,00/CAD.

# FERMA SPORCO/ANTISCIVOLO/ANTITRAUMA

<b>PULISOFT</b> Rotoli in H. Cm. 120/122 x ML. 6/12 - Spessore mm. 14 - Peso di 5 Kg. al Mq. Tappeto Ricciolo di PVC Drenante - <b>INTARSIABILE</b>							
							
GRIGIO	NERO	ROSSO SC.	COCCO	MARRONE	VERDE	VERDE SC.	BLU
						€ 49,00/MQ.	
						€ 59,00/MQ.	

 	<b>ZIG-ZAG</b> Rotoli in H. Cm. 120 x ML. 15 - Spessore mm. 5 - Peso di 3,80 Kg. al Mq. Tappeto PVC Antiscivolo - Drenante (GRIGIO / BLU)	
		€ 32,00/MQ.
		€ 38,00/MQ.

	<b>DOMINO</b> Spessore mm. 22 - Peso di 7,00 Kg. al Mq. Zerbino in Gomma Nera a Fori Aperti - Ferma Sporco	
	 CM. 40 x 60	€ 7,00/PZ.
	 CM. 50 x 100	€ 17,00/PZ.
	 CM. 80 x 120	€ 35,00/PZ.
	 CM. 100 x 150	€ 55,00/PZ.

# COCCO NATURALE



	<b>COCCO NATURALE 14</b> Rotoli in H. Cm. 200 x ML. 12 - Spessore mm. 14 - Peso di 6,25 Kg. al Mq.	
		€ 40,00/MQ.
		€ 48,00/MQ.
		€ 75,00/MQ.
<b>COCCO NATURALE 17</b> Rotoli in H. Cm. 100 / 200 x ML. 12 - Spessore mm. 17 - Peso di 6,66 Kg. al Mq.		
	€ 43,00/MQ.	
	€ 52,00/MQ.	
	€ 79,00/MQ.	
<b>COCCO NATURALE 23</b> Rotoli in H. Cm. 100 / 200 x ML. 12 - Spessore mm. 23 - Peso di 7,50 Kg. al Mq.		
	€ 49,00/MQ.	
	€ 59,00/MQ.	
	€ 90,00/MQ.	

# PANNELLI IN SUGHERO NATURALE

	<b>SUGHERO NATURALE (PER ISOLAMENTO ACUSTICO E TERMICO)</b> Piastrine da Cm. 92,5 x 61,5 = Mq. 0,569		
		SPESSORE MM. 2 - CONFEZIONE DA MQ. 27,306 (48 PIASTRE)	€ 11,60/MQ.
		SPESSORE MM. 2	€ 12,60/MQ.
		SPESSORE MM. 3 - CONFEZIONE DA MQ. 18,204 (32 PIASTRE)	€ 19,00/MQ.
		SPESSORE MM. 3	€ 20,00/MQ.
		SPESSORE MM. 4 - CONFEZIONE DA MQ. 13,653 (24 PIASTRE)	€ 24,00/MQ.
		SPESSORE MM. 4	€ 25,00/MQ.
		SPESSORE MM. 6 - CONFEZIONE DA MQ. 9,102 (16 PIASTRE)	€ 34,90/MQ.
	SPESSORE MM. 6	€ 35,90/MQ.	


# PROFILI IN PVC

## BATTISCOPIA





	<b>ZOCOLINO SEMIFLESSIBILE 7</b> Aste da Cm. 200 - Altezza Cm. 7 - Profondità mm. 7 ca.	
	 CONFEZIONI ML. 200	€ 1,90/ML.
		€ 2,30/ML.
	<b>BATTISCOPIA RIGIDO CON SGUSCIA 8</b> Aste da Cm. 200 - Altezza Cm. 8 - Profondità Sguscia mm. 14	
	 CONFEZIONI ML. 100	€ 2,70/ML.
		€ 3,20/ML.
	<b>SGUSCIA 32</b> Aste da Cm. 200 - Cm. 3,2 x 3,2 (BIANCO)	
	 CONFEZIONI ML. 80	€ 4,00/ML.
		€ 5,10/ML.
	<b>SGUSCIA 40</b> Aste da Cm. 200 - Cm. 4 x 4 (BIANCO)	
	 CONFEZIONI ML. 40	€ 6,80/ML.
		€ 8,10/ML.
	<b>QUARTO DI TONDO FLESSIBILE (CURVABILE)</b> Aste da Cm. 200 - Cm. 1,5 x 1,5 - Indicato per muri fuori squadra, archi, colonne	
	BIANCO / GRIGIO CHIARO	€ 4,00/ML.

## BATTISCOPIA VINAFLEX (ANATOMICO SGUSCIATO)


Aste da Cm. 250 - Altezza Cm. 8 - Prof. Corpo mm. 5 - Profondità Sguscia Cm. 1,5 ca.  
 (COLORI COORDINATI AI PAVIMENTI VINILICI LVT) - **Certificato**

					
	BIANCO 5	GRIGIO CH. 1	GRIGIO SC. 2	NERO	MOKA 9
					
	BEIGE 11	GOLF 3	OCEAN 4	ROV. SBIA. 8801	ROV. SPAZ. 8757
 CONFEZIONI ML. 75					€ 6,00/ML.
					€ 7,20/ML.

## ANGOLARI

	<b>ANGOLARE ESPANSO</b> Aste da Cm. 300 - mm. 24 x 24 (BIANCO / NERO)	
	 CONFEZIONI ML. 180	€ 1,90/ML.
	<b>ANGOLARE ESPANSO</b> Aste da Cm. 300 - mm. 30 x 30 (BIANCO / NERO)	
	 CONFEZIONI ML. 150	€ 2,50/ML.
	<b>ANGOLARE ESPANSO</b> Aste da Cm. 300 - mm. 50 x 50 (BIANCO / NERO)	
	 CONFEZIONI ML. 90	€ 4,50/ML.
	<b>ANGOLARE ANTIURTO</b> Aste da Cm. 200 - mm. 35 x 35	
	 BIANCO - CONFEZIONI ML. 50	€ 7,00/ML.
	 BIANCO	€ 8,80/ML.
	 TRASPARENTE - CONFEZIONI ML. 50	€ 7,00/ML.
	 TRASPARENTE	€ 8,80/ML.

## PARAGRADINI

	<b>PARAGRADINO SPIGOLO VIVO mm. 60X40</b> (GRIGIO CHIARO / NERO)	
		€ 6,60/ML.
	<b>PARAGRADINO SPIGOLO ARROTONDATO mm. 63x55</b> (GRIGIO CHIARO / NERO)	
		€ 6,00/ML.

## ALTRI PROFILI

	<b>BATTISEDIA PVC</b> Aste da Cm. 80 - Altezza Cm. 8	
	 TRASPARENTE - CONFEZIONE DA 50 PZ.	€ 8,00/PZ.
	 TRASPARENTE	€ 8,90/PZ.
	 BIANCO / FUME' - CONFEZIONE DA 50 PZ.	€ 9,20/PZ.
	 BIANCO / FUME'	€ 10,00/PZ.

<b>ASTA DI RIFINITURA</b> Aste da Cm. 200 (BIANCO / NERO / NOCE)		
 CM 1 - CONFEZIONE DA ML. 100		€ 1,50/ML.
 CM 1		€ 1,90/ML.

	<b>CORDOLO PER SALDATURA A CALDO PVC</b> Rotoli da ML. 100 - Spessore mm. 4
	

# PROFILI IN LEGNO

## BATTISCOPA

	<b>BASILINO 9 x 14</b> Altezza mm. 9 - Profondità mm. 14	
	CARTA SU MDF (BIANCO)	€ 4,40/ML.
	CARTA SU MDF (ROVERE)	€ 4,60/ML.

	<b>BATTISCOPA BC 82 x 10</b> Altezza mm. 82 - Profondità mm. 10	
	CARTA FLEX SU MDF (9003 BIANCO)	€ 5,70/ML.
	CARTA FLEX SU MDF (9010 PANNA)	
	CARTA FLEX SU MDF (9006 ALLUMINIO)	
	CARTA FLEX SU MDF (NERO)	

## BATTISCOPA BC 80 x 15

Aste da Cm. 240 - Altezza mm. 80 - Profondità mm. 15

				
	551348	551056	550599	550601
				
550603	550604	550605	550606	550607
				
550609	550611	550612	550613	
BIANCO e COLORI COORDINATI AI LAMINATI e WPC / E-SPC				€ 4,80/ML.

	<b>BATTISCOPA QUADRO 45 x 13</b> Altezza mm. 45 - Profondità mm. 13	
	CARTA FLEX SU MDF (9003 BIANCO)	€ 5,50/ML.
	MULTISTRATO DI BETULLA LACCATO (9003 BIANCO)	€ 6,70/ML.
	MULTISTRATO DI BETULLA LACCATO (9010 PANNA)	€ 7,20/ML.
	IMP.TO SU MULTISTRATO DI BETULLA (ESS. ROVERE)	€ 8,70/ML.

	<b>BATTISCOPA BC 70 x 10</b> Altezza mm. 70 - Profondità mm. 10	
	IMP.TO SU MULTISTRATO DI BETULLA (ROVERE GREZZO)	€ 7,90/ML.
	IMP.TO SU MULTISTRATO DI BETULLA (ESS. ROVERE)	€ 8,30/ML.


	<b>BATTISCOPA BC 82 x 13</b> Altezza mm. 82 - Profondità mm. 13	
	MULTISTRATO DI BETULLA LACCATO (9003 BIANCO)	€ 8,20/ML.
	IMP.TO SU MULTISTRATO DI BETULLA (ROVERE GREZZO)	€ 9,20/ML.
	IMP.TO SU MULTISTRATO DI BETULLA (ESSENZA ROVERE)	€ 9,60/ML.
	IMP.TO SU MULTISTRATO DI BETULLA (ESSENZA IROKO)	€ 10,60/ML.
	IMP.TO SU MULTISTRATO DI BETULLA (ESS. DOUSSIE')	€ 11,40/ML.
	IMP.TO SU MULTISTRATO DI BETULLA (ESSENZA TEAK)	€ 12,10/ML.

	<b>BATTISCOPA BC 100 x 13</b> Altezza mm. 100 - Profondità mm. 13	
	MULTISTRATO DI BETULLA LACCATO (9003 BIANCO)	€ 9,60/ML.

# PROFILI IN OTTONE - ALLUMINIO - ACCIAIO

## COPRISOGLIA

 	<b>PROLEVALL 25</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 25 - Adesivo E' un coprisoglia che viene impiegato per coprire giunzioni di pavimenti di uguale o diversa natura es. ceramica, legno, marmo, parquet, laminato principalmente per nascondere le imperfezioni di taglio e giunti di dilatazione. Facile da posare e per intenso traffico, l'adesivo elastomero molto resistente garantisce un'ottima tenuta.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE ALLUMINIO ANODIZZATO ORO	€ 7,20/ML.
 	<b>PROCOVER 14</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 14 - Adesivo E' un piccolo profilo coprigiunto / coprisoglia in alluminio. Viene utilizzato per rifinire tecnicamente pavimenti posati allo stesso livello in ceramica, legno e laminato.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE ALLUMINIO ANODIZZATO ORO	€ 7,20/ML.
    	<b>PROSOL 30</b> Aste da Cm. 93 / 270 - Larghezza mm. 30 - Spessore mm. 2,8 E' un coprigiunto / coprisoglia che viene impiegato per raccordare tra loro pavimenti di uguale o diversa natura e spessore. La forma arrotondata permette di usare il profilo anche per terminare pavimenti di lieve spessore max. 5 mm. Viene normalmente utilizzato per coprire scheggiature ed imperfezioni dovuti al taglio del pavimento in ceramica, legno / parquet coprendo la giunzione o separazione.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE (Adesivo - Aste da Cm. 270) ALLUMINIO ANODIZZATO ORO (Adesivo - Aste da Cm. 270) ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO (Adesivo - Aste da Cm. 270)	€ 7,50/ML.
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE (Adesivo - Aste da Cm. 93) ALLUMINIO ANODIZZATO ORO (Adesivo - Aste da Cm. 93) ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO (Adesivo - Aste da Cm. 93)	€ 8,00/PZ.
	ACCIAIO INOX (Adesivo - Aste da Cm. 270)	€ 9,80/ML.
	OTTONE LUCIDO (Con Fori - Aste da Cm. 270)	€ 9,90/ML.
	OTTONE LUCIDO (Adesivo - Aste da Cm. 270)	€ 13,00/ML.
	OTTONE LUCIDO (Adesivo - Aste da Cm. 93)	€ 13,00/PZ.
	<b>PROPLATE 80</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 80 E' un coprigiunto / coprisoglia in alluminio molto resistente e adatto a coprire il giunto di dilatazione di due diverse strutture portanti.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE (Adesivo)	€ 26,00/ML.

 	<b>PROPLATE</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 20 - 30 E' un profilo coprigiunto piatto con bordi sagomati per una perfetta aderenza con il pavimento. Viene utilizzato per rifinire tecnicamente pavimenti posati allo stesso livello in ceramica / legno o laminato. Copre eventuali difetti di posa e garantisce ai pavimenti sottostanti la dilatazione necessaria.	
	<b>PROPLATE 20 - OTTONE LUCIDO (Adesivo - mm. 20)</b>	<b>€ 13,00/ML.</b>
	<b>PROPLATE 30 - OTTONE LUCIDO (Con Fori - mm. 30)</b>	<b>€ 10,50/ML.</b>
	<b>PROPLATE 30 - OTTONE LUCIDO (Adesivo - mm. 30)</b>	<b>€ 13,00/ML.</b>

### PARAGRADINI


 	<b>PROWALK</b> Aste da Cm. 270 - mm. 22 x 22 / 30 x 30 E' un paragrado, la parte superiore è zigrinata per aumentare l'aderenza antiscivolo e viene applicata dopo la posa. Ideale per proteggere e riparare i bordi e lo spigolo tra l'alzata e la pedata, che rappresenta il punto di maggiore sollecitazione.	
	<b>PROWALK 22 - ALLUMINIO ANOD. NATURALE (Adesivo - mm. 22 x 22)</b>	<b>€ 9,70/ML.</b>
	<b>PROWALK 22 - ALLUMINIO ANODIZZATO ORO (Adesivo - mm. 22 x 22)</b>	
	<b>PROWALK 22 - OTTONE LUCIDO (Senza Fori - mm. 22 x 22)</b>	<b>€ 27,00/ML.</b>
	<b>PROWALK 30 - ALLUMINIO ANOD. NATURALE (S/Fori - mm. 30 x 30)</b>	<b>€ 11,00/ML.</b>
	<b>PROWALK 30 - ALLUMINIO ANOD. ORO (Senza Fori - mm. 30 x 30)</b>	
<b>PROWALK 30 - ALLUMINIO ANOD. O BRONZO (S/Fori - mm. 30 x 30)</b>		

 	<b>PROSTYLE</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 14 - Altezza Interna mm. 8 / 12,5 E' un paragrado elegante e resistente per tutti gli ambienti pubblici/privati, per gradini in Laminato/Legno. La sua particolare forma arrotondata permette di creare il "toro" del gradino normalmente creato con pezzi speciali.	
	<b>PROSTYLE 8 - ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE (H. mm. 8)</b>	<b>€ 14,00/ML.</b>
	<b>PROSTYLE 12,5 - ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE (H. mm. 12,5)</b>	<b>€ 16,00/ML.</b>

 	<b>PROEND</b> Aste da Cm. 330 - mm. 48 x 48 - Con Fori E' un profilo paragrado in alluminio anodizzato argento - oro - bronzo forato. Ideale per proteggere gradini esistenti e con la superficie piana zigrinata garantisce un'ottima sicurezza contro gli infortuni negli ambienti pubblici e privati. Assicura una finitura perfetta, coprendo i difetti di taglio preservandone il bordo.	
	<b>ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE</b>	<b>€ 14,30/ML.</b>
	<b>ALLUMINIO ANODIZZATO ORO</b>	
	<b>ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO</b>	

 	<b>PROEND INS</b> Aste da Cm. 330 - mm. 45 x 28 - Con Fori E' un profilo paragrado in alluminio anodizzato per gradini con l'inserto intercambiabile in gomma: la parte superiore è zigrinata per aumentare l'aderenza antiscivolo e viene applicato dopo la posa.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	€ 16,80/ML.
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO	
	ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO	

**BATTISCOPIA**

	<b>BATTISCOPIA ALLUMINIO NATURALE</b> Aste da Cm. 200 - Altezza Cm. 6 - Senza Fori Di alto pregio estetico, d'insuperabile resistenza e di facile posa, è ideale per tutti gli ambienti, pubblici e privati, che richiedano un alto valore d'immagine e igiene. Sempre più frequenti gli abbinamenti con pavimentazioni in contrasto come il legno, moquette, ecc. per un inconfondibile effetto hi-tech.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	€ 12,60/ML.
	<b>ANGOLO INTERNO / ESTERNO PER BATTISCOPIA ALLUMINIO NATURALE</b> Altezza Cm. 6	
	PVC - COLORE ALLUMINIO	€ 9,80/PZ.

**SGUSCIA**

	<b>PROINTER KL</b> Aste da Cm. 270 - Altezza mm. 14,20 - Sguscia mm. 10 E' un profilo in alluminio progettato e studiato per raccordare angoli interni con una forma arrotondata senza base tranciata/forato ma ad inserimento. Il gambo verticale con la freccia all'estremità permette un ottimo ancoraggio del profilo con il silicone/ colla/ bostik. Questo nuovo profilo crea un effetto tecnico decorativo di notevole pregio estetico.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	€ 15,00/ML.

**GIUNTI E COPRIGIUNTI**

 	<b>PROCOVER</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 14 - Altezza mm. 9 E' un profilo coprigiunto, viene applicato alla fine della posa fra due pavimentazioni contigue poste su uno stesso livello, con una fuga tra 6 e 10 mm fra i due pavimenti posati a colla. Protegge i bordi esterni del pavimento. Il design del profilo con la freccia inferiore nel gambo verticale permette un miglior ancoraggio con il silicone/colla.	
	 ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	€ 6,00/ML.
	 OTTONE LUCIDO	€ 9,80/ML.
	 OTTONE CROMATO	€ 20,80/ML.

	<b>PROJOINT</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 5 - Altezza mm. 10 E' un profilo di separazione a forma di "T", da posare a malta o a colla tra due diverse pavimentazioni, è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.	
	<b>OTTONE LUCIDO</b>	<b>€ 11,00/ML.</b>

  	<b>SOL 40P TOP</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 40 - Spessore mm. 2,8 - N. 9 Tasselli ad Asta E' un profilo di giunzione universale in alluminio, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti, grazie all'inserto TASSELLO in PVC rigido (non conduttore) ideale per tutti i tipi di PAVIMENTI di diversi spessori.	
	<b>ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE</b>	<b>€ 15,00/ML.</b>
	<b>ALLUMINIO ANODIZZATO ORO</b>	
	<b>ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO</b>	
<b>TASSELLO PER SOL 40P TOP - Altezza mm. 36</b>	<b>€ 0,80/PZ.</b>	

     	<b>SOL 407</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 40 - Sp. mm. 2,8 - Altezza Interna mm. 7/10 E' un profilo di giunzione in alluminio, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti.	
	<b>SOL 409</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 40 - Sp. mm. 2,8 - Altezza Interna mm. 9/12 E' un profilo di giunzione in alluminio, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti.	
	<b>SOL 4015</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 40 - Spessore mm. 2,8 - Altezza Interna mm. 15 E' un profilo di giunzione in alluminio, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti, ideale per LAMINATI/PARQUET di spess. 12/13/14 mm.	
	<b>ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE</b>	<b>€ 16,00/ML.</b>
	<b>ALLUMINIO ANODIZZATO ORO</b>	
<b>ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO</b>		

  	<b>INSERTO RACCORDO INTERCAMBIABILE</b> Aste da Cm. 270 Resina vinilica atossica antiurto rigida, da intercambiare con gli INSERTI già presenti nei profili SOL 409 e SOL 4015 per aumentare o diminuire l'altezza che occorre in base al PAVIMENTO SCELTO	
	<b>PIN 11/12 - Altezza mm. 11</b>	<b>€ 3,00/PZ.</b>
	<b>PIN 13/14 - Altezza mm. 13</b>	<b>€ 3,00/PZ.</b>

## TERMINALI

 	<b>PROFLOOR 712</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 38 - Altezza Interna mm. 7/12 - Adesivo E' un profilo terminale di raccordo a scivolo, viene impiegato per terminare in modo pulito ed elegante superfici già posate di uguale e diversa natura e spessore non complanari tra loro es. ceramica - legno - parquet - marmo. Assicura una finitura perfetta con poco spessore coprendo eventuali imperfezioni nel taglio del pavimento. Facile da posare, l'adesivo elastomero molto resistente garantisce un'ottima tenuta.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	<b>€ 8,40/ML.</b>
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO	
	OTTONE LUCIDO	<b>€ 16,80/ML.</b>
 	<b>PROTRANS</b> Aste da Cm. 270 - Altezza Interna mm. 6/13 - Adesivo E' un profilo in alluminio, dotato di adesivo, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli dai 6 ai 13 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	<b>€ 9,50/ML.</b>
  ----- 	<b>ZERO CURVE 9</b> Aste da Cm. 270 - Altezza Interna mm. 7/9 E' un profilo terminale di raccordo a scivolo, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pavimenti, ideale per LAMINATI di spessore 7/8 mm.	
	<b>ZERO CURVE 15</b> Aste da Cm. 270 - Altezza Interna mm. 14/15 E' un profilo terminale di raccordo a scivolo, molto resistente al calpestio, all'usura, ai raggi UV e ai prodotti per la pulizia dei pav.ti, ideale per LAMINATI/PARQUET di spess. 12/13/14 mm.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	<b>€ 16,00/ML.</b>
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO	
ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO		
 	<b>PROMOQUETTE</b> Aste da Cm. 270 - Altezza Interna mm. 7/12 - Adesivo E' un profilo terminale a schiacciamento arrotondato, ideale per terminare in modo pulito ed elegante pavimenti in moquette. PROMOQUETTE assicura una finitura perfetta, coprendo i difetti di taglio preservandone il bordo, facile da posare con l'autoadesivo garantendo un'ottima aderenza con il pav.to	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	<b>€ 9,00/ML.</b>
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO	
ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO		
 	<b>TERMINAL</b> Aste da Cm. 270 - Altezza Interna mm. 9 - Altezza Esterna mm. 12 E' un profilo terminale, viene usato per svariati situazioni di posa, ideale come profilo terminale / perimetrale di pavimenti in legno parquet - laminato - melaminico. Delimita il pavimento in prossimità di rivestimenti, finestre - vetrate - porte - terrazze e per la separazione di due pavimenti: legno/ceramica, legno/moquette.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	<b>€ 9,80/ML.</b>
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO	
ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO		

 	<b>PROLEVALL 29</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 29 - Altezza Interna mm. 5,5 - Adesivo E' un profilo terminale di raccordo, viene impiegato per terminare in modo pulito ed elegante superfici già posate di uguale e diversa natura e spessore non complanari fra loro es. ceramica - legno - parquet - marmo. Assicura una finitura perfetta con poco spessore coprendo eventuali imperfezioni del taglio.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	€ 10,00/ML.
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO	
	ALLUMINIO ANODIZZATO BRONZO	

 	<b>PROLEVALL 305</b> Aste da Cm. 270 - Larghezza mm. 30 - Altezza Interna mm. 5 - Adesivo E' un profilo terminale/raccordo per spessori medi, usato per compensare ed unire due pavimenti non complanari di natura e spessori diversi. Ideale come terminale di completamento.	
	ACCIAIO INOX	€ 10,20/ML.
	OTTONE LUCIDO	€ 12,70/ML.

 	<b>PROGRESS 712</b> Aste da Cm. 270 - Altezza Interna mm. 7/12 - Adesivo E' un profilo terminale di raccordo a scivolo, viene impiegato per terminare in modo pulito ed elegante superfici già posate di uguale e diversa natura e spessore non complanari fra loro es. ceramica - legno - parquet - marmo.	
	OTTONE LUCIDO	€ 19,00/ML.

**PARASPIGOLI**

 	<b>ANGOLARE - Aste da Cm. 200</b>	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE (Senza Fori - mm. 10 x 10)	€ 3,70/ML.
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE (Senza Fori - mm. 10 x 20)	€ 3,90/ML.
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE (Senza Fori - mm. 20 x 20)	€ 4,80/ML.
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO (Senza Fori - mm. 20 x 20)	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE (Senza Fori - mm. 30 x 30)	€ 6,20/ML.
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO (Senza Fori - mm. 30 x 30)	

 	<b>PROEDGE</b> Aste da Cm. 270 - mm. 25 x 25 - Adesivo E' profilo angolare / paraspigolo usato per proteggere e coprire la parte più esposta di ogni tipo di rivestimento e spigoli esistenti. Ad alto assorbimento degli urti, è richiesto dalle normative EUROPEE per coprire spigoli sbeccati e pericolosi. Usato nelle aree industriali, alimentari, commerciali e di intenso traffico.	
	ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE	€ 9,70/ML.
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO	
	ACCIAIO INOX	€ 13,60/ML.
	OTTONE LUCIDO	€ 17,20/ML.

## TUBI E ACCESSORI

	<b>TUBO CON FINALINI</b> Per passatoie e guide scale - Diametro mm. 11/12 - Aste da Cm. 80/90/100 Confezione in Kit da (2 Aste e 4 Testine)	
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO (Diametro mm. 12 - Aste da Cm. 80)	<b>€ 7,20/PZ.</b>
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO (Diametro mm. 12 - Aste da Cm. 90)	<b>€ 7,80/PZ.</b>
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO (Diametro mm. 12 - Aste da Cm. 100)	<b>€ 8,70/PZ.</b>
	OTTONE LUCIDO (Diametro mm. 11 - Aste da Cm. 80)	<b>€ 13,90/PZ.</b>
	OTTONE LUCIDO (Diametro mm. 11 - Aste da Cm. 90)	<b>€ 14,90/PZ.</b>
	OTTONE LUCIDO (Diametro mm. 11 - Aste da Cm. 100)	<b>€ 16,90/PZ.</b>
	<b>TUBO</b> Per passatoie e guide scale - Diametro mm. 11/12 - Aste da Cm. 400	
	ALLUMINIO ANODIZZATO ORO (Diametro mm. 12)	<b>€ 7,00/ML.</b>
	OTTONE LUCIDO (Diametro mm. 11)	<b>€ 24,00/ML.</b>
	<b>TESTINA</b> Per tubi in ALLUMINIO ANODIZZATO ORO e OTTONE LUCIDO	
	OTTONE LUCIDO (Diametro mm. 12)	<b>€ 1,20/PZ.</b>
	OTTONE LUCIDO (Diametro mm. 11)	
	<b>OCCHIOLO PASSANTE</b> Per tubi in ALLUMINIO ANODIZZATO ORO e OTTONE LUCIDO	
	OTTONE LUCIDO (Diametro mm. 12)	<b>€ 2,80/PZ.</b>
	<b>OCCHIOLO CERNIERA</b> Per tubi in OTTONE LUCIDO	
	OTTONE LUCIDO (Diametro mm. 11)	<b>€ 10,00/PZ.</b>

## COLORI PROFILI

 AA - Alluminio anod. argento	 AO - Alluminio anodizz. oro	 AB - Alluminio anodizz. bronzo
 OL - Ottone lucido verniciato	 AC - Acciaio inox 1.4016 lucido	

# ADESIVI

<b>HYCOL KD4</b> Adesivo acrilico in emulsione acquosa ad impiego universale su fondi cementizi. Adatto per pavimenti e rivestimenti in PVC omogeneo, moquettes con retro in vinile anche schiumato. Consumo 300-500 Gr./Mq.	
KG. 5	€ 11,30/KG.
KG. 24	€ 9,40/KG.
<b>HYCOL KD1</b> Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, a lungo tempo aperto, idoneo per la posa di pavimenti di PVC omogeneo ed eterogeneo in teli e piastre, gomma civile in teli fino a 3 mm, in piastre fino a 2,5 mm, tessuti, vinile semiflessibile, vinile su schiuma, sughero supportato su PVC, su sottofondi assorbenti o scarsamente assorbenti. Consumo 300-500 Gr./Mq.	
KG. 1      KD UNIVERSAL	€ 15,80/KG.
KG. 5	€ 13,00/KG.
KG. 12	€ 12,00/KG.
<b>GOMMAPOL</b> Adesivo bicomponente epossipoliuretano ad alte prestazioni, idoneo per l'incollaggio di pavimenti di gomma civile e sportiva, PVC in teli e piastre, pavimenti tessili e linoleum su sottofondi assorbenti e non assorbenti compreso asfalto. Idoneo in ambienti commerciali ed industriali ad alto traffico. Adatto per uso sia interno che esterno. Consumo 500-1200 Gr./Mq.	
KG. 5	€ 18,00/KG.
KG. 10	€ 14,70/KG.
<b>HYCOL NB</b> Adesivo a base policloroprenica in solventi da applicare a doppia spalmatura, idoneo per l'incollaggio di battiscopa, laminati plastici, profilati vari, gradini, pavimenti e rivestimenti di PVC, moquettes, linoleum, gomma, sughero, in teli o quadrotte, su superfici assorbenti o non assorbenti. Consumo 150 Gr./Mq. (Per spalmatura)	
KG. 4	€ 30,50/KG.
<b>ULTRABOND ECO 575</b> Adesivo senza solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, a base di polimeri sintetici in dispersione acquosa si usa per fissare, all'interno, zoccolini e profili in PVC rigido, gomma, legno, moquette su tutti i supporti assorbenti tradizionalmente utilizzati per la realizzazione di pareti. Consumo Mlt. 310 per Mt. 12	
CARTUCCE DA MLT. 310	€ 11,50/PZ.
<b>MASTIPREN 361</b> Adesivo fluido a base policloroprenica in solventi da applicare a doppia spalmatura, idoneo per l'incollaggio di battiscopa, profilati vari, gradini, pavimenti di PVC, moquettes, linoleum, gomma, laminati plastici, su superfici assorbenti o non assorbenti. Il prodotto è esente da toluolo. Consumo 150 Gr./Mq. (Per spalmatura)	
KG. 0,85	€ 32,00/PZ.
<b>ADESIVIL D3</b> Adesivo vinilico esente da solvente, resistente all'acqua per pavimenti galleggianti in legno prefinito o laminoplastici rigidi melaminici e laminati. Campi di applicazione: incollaggio maschio-femmina di elementi prefiniti in legno, legno ricomposto, incollaggio in generale di piccoli elementi di legno e lavori di bricolage, incollaggio di serramenti esterni, mobili bagno e cucina, esposti all'acqua. Consumo 100-200 Gr./Mq.	
KG. 0,5	€ 13,90/PZ.

**NB: NON SI ACCETTANO RESI SUI COLLANTI**

## NASTRI BIADESIVI

	<b>NASTRO BIADESIVO</b> Rotoli	
	H. CM. 5 x ML. 5	€ 3,00/PZ.
	H. CM. 5 x ML. 25	€ 8,00/PZ.
	<b>NASTRO BIADESIVO TELATO</b> Rotoli in H. Cm. 5 x ML. 25	
		€ 13,80/PZ.
	<b>D-TACK TACIT SPEZIAL</b> Rotoli in H. Cm. 5 x ML. 50 Nastro biadesivo ad altissima resistenza anche per la posa in verticale	
		€ 50,00/PZ.

## LINEA PULIZIA PROFESSIONALE - UNYRAIN

	<b>1) PULITORE A FONDO</b> Decerante e detergente energetico concentrato. Efficacia ineguagliabile nella rimozione di strati di cere e polimeri dai pavimenti resistenti all'acqua. Risolve tutti i problemi di pulizia più difficili, rimuovendo anche lo sporco più resistente.	
	LT. 1	€ 13,00/LT.
	LT. 5	€ 12,80/LT.
	<b>2) LUCIDO PROTETTIVO</b> Emulsione polimerica metallizzata per tutti i pavimenti in PVC, gomma, linoleum, marmo, parquet e alla veneziana sottoposti a forte usura. Asciugando forma una pellicola protettiva di lunga durata molto lucida e straordinariamente resistente, insensibile all'usura, antiscivolo e resistente al calpestio. Lucidabile con procedura high-speed, si rimuove con il detergente PULITORE A FONDO.	
	LT. 1	€ 25,00/LT.
	LT. 5	€ 24,00/LT.
	<b>3) CERA DETERGENTE</b> Detergente e lucidante contenente cera per tutti i pavimenti leggermente porosi resistenti all'acqua soggetti a elevato accumulo di sporco. Combina un buon potere pulente all'azione manutentiva, per eseguire senza sforzo la pulizia e la manutenzione in una sola passata, forma una sottilissima pellicola protettiva lucida e rilucidabile, che si rinnova a ogni successiva applicazione.	
	LT. 1	€ 22,80/LT.
	LT. 5	€ 21,40/LT.
<b>LAVA-LUCIDA</b> Detergente lucidante contenente polimeri per pavimenti lisci e porosi con ridotto accumulo di sporco come parquet, parquet prefinito, laminato e pavimenti in legno oliato. Combina un'eccellente azione manutentiva ad un buon potere detergente. Può essere applicato concentrato come lucidante e diluito per il lavaggio periodico.		
LT. 1		€ 20,00/LT.

# ATTREZZI PROFESSIONALI

	<b>SALDATORE DI IMPORTAZIONE</b> TRIAC S - Con ugello normale e ugello rapido mm. 4 di diametro e resistenza di ricambio	€ 600,00/PZ.
	<b>ART. 94703 - KIT DI MONTAGGIO PER PAVIMENTI IN LEGNO</b> Comprende 20 cunei in PVC + 1 staffa di serraggio in metallo + 1 battitore in legno con scanalature.	€ 45,00/PZ.
	<b>ART. 95140 - COLTELLO ¼ DI LUNA</b>	€ 96,00/PZ.
	<b>ART. 95150 - GUIDA DI RICAMBIO (PER ART. 95140)</b>	€ 27,00/PZ.
	<b>SPATOLE A LAMA FISSA</b>	
	<b>DENTI FINI</b>	€ 10,00/PZ.
	<b>DENTI MEDI</b>	€ 10,00/PZ.
	<b>SALDANTE CHIMICO TIPO A</b> Per saldare a FREDDO PVC ETEROGENE e PAVIMENTI SPORTIVI	
	<b>GRAMMI 44</b>	€ 25,00/CAD.
	<b>GRAMMI 132</b>	€ 50,00/CAD.
	<b>SALDANTE CHIMICO TIPO C</b> Per saldare a FREDDO PVC ETEROGENE e PAVIMENTI SPORTIVI	
	<b>GRAMMI 44</b>	€ 25,00/CAD.
	<b>GRAMMI 132</b>	€ 50,00/CAD.
	<b>SISTEMA BATTENTE 3 IN 1</b> Questa barra martello e' uno strumento multifunzionale, che elimina il bisogno del martello, blocco di battuta e barra di trazione durante la posa di un pavimento.	€ 88,00/PZ.
	<b>TAGLIERINA VLC 800</b> La soluzione ideale per grandi lavori di posa di laminato e/o vinile fino a 11 mm.	€ 165,00/PZ.

	<b>ART. 92130 - LAME A TRAPEZIO</b> Lunghezza 60 mm. - Spessore 0,65 mm.	 CONFEZIONI DA 100 PZ.	<b>€ 54,00/CF.</b>
	<b>ART. 92700 - LAME DA SPEZZARE</b> Larghezza 18 mm. (7 Elementi)	 CONFEZIONI DA 100 PZ.	<b>€ 68,00/CF.</b>
	<b>ART. 92220 - LAME AD UNCINO</b> Spessore 0,65 mm.	 CONFEZIONI DA 100 PZ.	<b>€ 69,00/CF.</b>
	<b>ART. 63412 - CUTTER RP1000 18 MM.</b> Blocco Automatico		<b>€ 6,00/PZ.</b>
	<b>ART. 91101 - COLTELLO IN LEGA 18 MM.</b> Bloc. Automatico - Verniciato a forno		<b>€ 13,00/PZ.</b>
	<b>ART. 95180 - FRESA A "U" CON GUIDA</b> La guida permette di eseguire un giunto preciso e conservare una prof. costante.		<b>€ 198,00/PZ.</b>
	<b>ART. 95125 - FRESA A "U" DA PARETE</b> Per fresare a "U" i rivestimenti murali sottili. Prof. della lama unica e prerogolata.		<b>€ 138,00/PZ.</b>
	<b>ART. 91660 - PARAGINOCCHI IN GOMMA</b> Superficie esterna in gomma antiscivolo. Interno imbottito in gomma espansa molto confortevole da 18 mm di spessore.		<b>€ 86,00/CP.</b>
	<b>ART. 91665 - PARAGINOCCHI CONCHIGLIA</b> Con scocche rigide in polipropilene perfettamente adattabili ad un uso professionale intenso.		<b>€ 60,00/CP.</b>
	<b>ART. 558861 - SET DI UTENSILI PER TAPPETO</b> Include coltello a lama fissa, rullo di cucitura e strumento di scala stampa per il taglio, laminazione e montaggio tappeti.		<b>€ 30,00/PZ.</b>
	<b>ART. 4024000 - SEGA MANUALE MM. 350</b> Da utilizzare per tagliare gli zoccoli con la taglia cornici 2 in 1		<b>€ 30,00/PZ.</b>

	<b>ART. 2008 - PROVINGOL</b> Taglierina per sovrapposizioni giunti.	
		€ 100,00/PZ.
	<b>ART. 20081 - LAME DI RICAMBIO (PER ART. 2008)</b>	
		€ 10,00/PZ.

	<b>ART. 93841 - SPATOLA PER INCALZARE</b> Lunghezza da Cm. 9	
		€ 60,00/PZ.

	<b>ART. 94300 - RASCHIETTO CON MANICO</b> Per la pulizia dei residui su solette e la rimozione dei pavimenti usurati. - Larghezza lama: 30 cm.	
		€ 78,00/PZ.

<b>ART. 94530 - PINZA STRAPPA MOQUETTE</b> In lega di alluminio - Larghezza dei morsi: 8 cm.	
	€ 80,00/PZ.

## **KIT DI RIPARAZIONE PER PAVIMENTI - STUCCO PERMANENTE RESISTENTE ALL'USURA (LAMINATI - PARQUET - BATTISCOPIA - PVC - LINOLEUM - GOMMA)**

 	<b>ART. 110.200 - PET BOX</b> 20 pezzi di stucco a fusione	
		€ 30,00/CF.

<b>ART. 110.000</b> Pezzo unico - N. 40 colori a scelta	
	€ 5,00/PZ.

## **NASTRI ANTISCIVOLO**

<b>NERO</b> - Rotoli da mm. 19 x Ml. 18	€ 1,50/ML.
<b>NERO</b> - Rotoli da mm. 25 x Ml. 18	€ 2,00/ML.
<b>GIALLO</b> - Rotoli da mm. 19 x Ml. 18	€ 2,00/ML.
<b>NERO</b> - Rotoli da mm. 50 x Ml. 18	€ 3,50/ML.

# TABELLE TRASPORTI

## CORRIERE

CONSEGNA IN 3/4 GG LAVORATIVI - COLLI DI LUNGHEZZA MASSIMA CM. 300 - ARROTONDAMENTI DI 100 KG. IN 100 KG.

<b>FASCIA 1:</b>	
UMBRIA / MARCHE / ABRUZZO / MOLISE / LAZIO / TOSCANA	€ 20,00/Q.LE.
<b>FASCIA 2:</b>	
PIEMONTE / LOMBARDIA / LIGURIA / VENETO / FRIULI V. G. / TRENTO A. A. / EMILIA ROMAGNA / CAMPANIA	€ 25,00/Q.LE.
<b>FASCIA 3:</b>	
PUGLIA / BASILICATA / VALLE D'AOSTA	€ 35,00/Q.LE.
<b>FASCIA 4:</b>	
CALABRIA / SICILIA / SARDEGNA	€ 40,00/Q.LE.
<b>FASCIA 5:</b>	
ISOLE MINORI / LAGUNE / ZONE DI MONTAGNA / LOCALITA' DISAGIATE	SU PREVENTIVO

SCARICO CON SPONDA IDRAULICA  
(PREZZO SU RICHIESTA)

L'INTEGRITA' DEL MATERIALE DEVE ESSERE VERIFICATA AL MOMENTO DELLO SCARICO:  
IN CASO DI DANNI DOVUTI AL TRASPORTO SI DOVRÀ FARE FOTO E UNA RISERVA SCRITTA CHE DESCRIVA  
IL DANNO SULLA BOLLA DI CONSEGNA CHE SARÀ CONTROFIRMATA DALL'AUTOTRASPORTATORE  
NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SENZA TALI CONDIZIONI

SPESE IMBALLO GENERICHE A SPEDIZIONE € 2,50 + IVA  
PER UTILIZZO TUBO DI CARTONE € 4,00 + IVA  
PER UTILIZZO PALLET € 8,00 + IVA

## LEGENDA SIMBOLI

	ROTOLI INTERI
	TAGLIO CON SEGA IN H. DEL ROTOLO (SE RICHIESTE ALTEZZE PARTICOLARI SFRIDO A CARICO)
	TAGLIO IN LUNGH. DEL ROTOLO (RISPETTANDO L'ALTEZZA DI FABBRICA) - <b>MINIMO ML. 1</b>
	TAGLIO SIA IN ALTEZZA CHE IN LUNGHEZZA DEL ROTOLO
	SCATOLE / CONFEZIONI INTERE
	SFUSO
	SUPPLEMENTO PREZZO
	SCONTO PER QUANTITA'

# CONDIZIONI DI FORNITURA

**LISTINO AL PUBBLICO - TALI QUOTAZIONI SONO AL NETTO DI SCONTI ED IVA E TRASPORTO**

## COLORI

Le referenze di campionari sono soltanto indicative e corrispondono alle tonalità medie

## PARTITE DI COLORE

Tutti i pavimenti e rivestimenti sono contrassegnati da lotto/partita, quindi in caso di riordino per continuazioni lavori non si accettano contestazioni sui materiali con tonalità colore diversa.

**NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI SU MATERIALE TAGLIATO O POSTO IN OPERA. L'INTEGRITA' DELLA MERCE E I CONTENUTI DELLE SCATOLE VANNO VERIFICATI PRIMA DELLA POSA.**

**LE QUOTAZIONI SU LISTINO POTRANNO ESSERE CAMBIATE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO.**

## RACCOMANDAZIONI USO PAVIMENTI FLOTTANTI - LVT

### IMPERIAL CORK E-SPC

Posa in opera su sottofondo liscio o mattonelle con fuga fino ad 1 cm, senza ausilio di tappetino, perché incorporato

- Teme la luce diretta dei raggi solari passanti da vetrate.
- Resistente al calore radiante (STANDARD).
- Lasciare 5 mm spazio dal muro e giunto dilatazione ogni 10ml.
- Per uso intenso si consiglia trattamento lucido protettivo unirai.
- Non fermare mobili o soglie con viti passanti sul pavimento.
- Non incollare IMPERIAL al sottofondo.
- Il materiale va montato a una temperatura non inferiore ai 16°C e non superiore ai 30°C.
- Prima del montaggio il materiale va acclimatato almeno 48H., con scatole chiuse poste nell'ambiente dove deve essere posato.

### LAMINATI

Posa in opera con ausilio di materassini insonorizzanti da 90kpa, la scelta del tappetino e fondamentale per una posa corretta del pavimento a garanzia della tenuta degli incastri in quanto un tappetino non adeguato crea dei tiraggi sul click dopo la posa. A tale proposito verificare la planarità del sottofondo con una riga di alluminio da rasatura e se sotto l'asta posizionata a terra ce uno spazio prendere un tappetino con lo spessore dello spazio rilevato. Ripetere l'operazione in più punti del locale

- Sul laminati di spessore da 7/8 mm giunto ogni 7/8 ml.
- 10mm giunti dilatazione ogni 10ml.
- 12mm giunti dilatazione ogni 12ml.
- Pulizia con stracci ben strizzati necessariamente in microfibra perche non trattengono acqua.
- Lasciare spazio dal muro 1 cm.
- Teme ambienti umidi.
- Per installazioni in locali piano terra tassativo utilizzo tappetino con materassino e barriera vapore.
- Non fermare mobili o soglie con viti passanti sul laminato , non incollare al sottofondo.

**LE MAZZETTE CAMPIONE NON RENDONO PERFETTAMENTE IDEA DELL'ASPETTO FINALE DEL PAVIMENTO VISTO CHE SONO ESPOSTI AL CLIENTE IN PICCOLA SEZIONE PERTANTO PRIMA DI METTERE IN OPERA FARE VEDERE AL CLIENTE FINALE ALCUNE DOGHE ONDE EVITARE DISGUIDI IN QUANTO NON ACCETTIAMO RESI PER MATERIALE POSTO IN OPERA.**

**NON SI ACCETTARANNO LE CONTESTAZIONI DEI SEGUENTI MATERIALI SE NON VENGONO RISPETTATE TUTTE LE NORME BASILARI PER UNA POSA IN OPERA CORRETTA, NE TANTOMENO PER UNA POSA IN OPERA CONDOTTA DA PERSONALE NON SPECIALIZZATO.**

**LA NON OSSERVANZA DI TALI REGOLE PREVEDE LA DECADENZA DI QUALSIASI CONTESTAZIONE**

**SI PREGA INOLTRE DI VERIFICARE LO STATO DELLE DOGHE PRIMA DI METTERE IN OPERA, IN QUANTO SE DOVESSERO PRESENTARE DEI DIFETTI DI FABBRICAZIONE UNA VOLTA POSATE NON SONO CONTESTABILI**



05100 TERNI - Via degli Artigiani, 18

Linea 1: [0744/390224](tel:0744390224) - Linea 2: [0744/390212](tel:0744390212) - Fax: [0744/390212](tel:0744390212)


[posta@interni2000.com](mailto:posta@interni2000.com) - [ordini@interni2000.com](mailto:ordini@interni2000.com)

[gsanna@interni2000.com](mailto:gsanna@interni2000.com) - [rosa@interni2000.com](mailto:rosa@interni2000.com)

[www.interni2000.com](http://www.interni2000.com)

[www.durafloor.it](http://www.durafloor.it)

## AGENTE DI ZONA

A large, empty rectangular box with a thin black border, positioned centrally below the section header. It appears to be a placeholder for content or a diagram.

# INDICE

PAVIMENTI IN LAMINATO	PAG. 1
PAVIMENTI IN SPC	PAG. 2/3
ACCESSORI PER PAVIMENTI IN LAMINATO	PAG. 4/5
SOTTOPAVIMENTI PROFESSIONALI	PAG. 6
PAVIMENTI IN LEGNO	PAG. 7
PAVIMENTI VINILICI	PAG. 8-10
RIVESTIMENTI MURALI VINILICI	PAG. 11
PAVIMENTI IN GOMMA	PAG. 12
ERBA SINTETICA	PAG. 13
AGUGLIATI	PAG. 14/15
ZERBINI	PAG. 16-18
COCCO NATURALE	PAG. 19
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE	PAG. 19
PROFILI IN PVC	PAG. 20-22
PROFILI IN LEGNO	PAG. 23/24
PROFILI IN OTTONE - ALLUMINIO - ACCIAIO	PAG. 25-31
ADESIVI	PAG. 32
NASTRI BIADESIVI	PAG. 33
LINEA PULIZIA PROFESSIONALE - UNYRAIN	PAG. 33
ATTREZZI PROFESSIONALI	PAG. 34-36
KIT DI RIPARAZIONE PER PAVIMENTI	PAG. 36
NASTRI ANTISCIVOLO	PAG. 36